4BN
cm 62



4CN
cm 76



4DN
cm 95



Art.	Descrizione	Description	Box	
4BN	TAGLIAPIASTRELLE cm.62	TILE CUTTER cm. 62	1	
4CN	TAGLIAPIASTRELLE cm.76	TILE CUTTER cm. 76	1	
4DN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 95	TILE CUTTER cm. 95	1	
4EN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 125	TILE CUTTER cm. 125	1	
4FN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 155	TILE CUTTER cm. 155	1	
	Optionals	**Optionals**		
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	
	Ricambi	**Spare parts**		
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10	
24N	Impugnatura NEX a spinta, completa per SERIE 4	NEX push handle, complete for SERIE 4	1	
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24N	NO-MARK protection for handle Art.24N	1	
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnature SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1	
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4	1	
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BN 47-0-35cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BN	1	
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CN 54-0-40cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CN	1	
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DN 64-0-46cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DN	1	
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 4EN 4FN 64-0-64cm	Swivel measurement bar 64-0-64cm for Art. 4EN 4FN	1	
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1	
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1	
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1	
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1	
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1	
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot 20/25 H24 for SERIE 4	1	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

4EN
cm 125



4FN
cm 155



OPTIONALS Descrizione Description	VISIBILI A PAGINA 18 CHECK PAGE 18
Art. 64B2 Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut	
Art. 90E5 Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.) Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIF 4 + 19N (cut = max - 3cm.)	
Art. 17A Prolunga (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra. Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.	
Art. 22V Indicatore della linea d'incisione. Scoring line indicator.	
Art. 64S KIT per taglio LVT / SPC completo di rotellina per l'incisione di piastrelle viniliche. Kit for LVT / SPC cut, complete with a scoring wheel for score vinyl tiles.	
Art. 43E2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN - 3E Canvas padded case with wheels for Art. 4EN - 3E **Art. 43D2** Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 3D Canvas padded case with wheels for Art. 4DN - 3D	

22V





L'Art. 22V è progettato per massimizzare la precisione operativa durante la fase di incisione. Si tratta di un **kit di illuminazione professionale della linea di taglio** che permette di avere una visibilità perfetta sul pezzo da lavorare. Installabile in 5 minuti e compatibile con tutta la **Serie 4.** Necessita di 2 batterie stilo “AA” per il funzionamento (Le batterie non sono incluse nella confezione).

Art. 22V is engineered to maximize operational precision during the scoring phase. **It is a professional cutting line lighting kit** that ensures optimal visibility on the workpiece. Easy to install in just 5 minutes and compatible with the entire **Series 4 range**. Requires 2 "AA" batteries for operation (batteries are not included in the package).

64S

Kit taglio piastrelle viniliche “LVT / SPC” - Cutting kit for vinyl tiles “LVT / SPC”

KIT per taglio LVT / SPC: montato sulla taglia piastrelle **Serie 4 con impugnatura NEX,** permette un incisione profonda di piastrelle viniliche (spessore max. 6mm) grazie alla rotellina appositamente studiata. Dopo l'incisione è sufficente dividere la piastrella manualmente. Il kit è comprensivo del tappetino magnetico antiscivolo che mantiene in posizione la piastrella durante l'operazione. **Utilizzabile solo sulle versioni di Tagliapiastrelle Serie 4 “Nex”**

LVT / SPC cutting KIT: mounted on the **Series 4 tile cutter with NEX handle**, it allows deep incision of vinyl tiles (max. 6 mm thickness) thanks to the specially designed wheel. After the incision, it is sufficient to divide the tile manually. The kit includes the anti-slip magnetic mat that keeps the tile in place during the operation. **Can only be equipped on the “Nex” Series 4 tile cutter versions.**

Reference patents: 202024000003902
102021000008660



90E5

Barra metrica anteriore completa di squadretta, particolarmente utile per tagli di listelli lunghi e stretti perfettamente paralleli.
Misurazione da entrambi i lati di 40cm, compatibile con tutta la “Serie 4”.

Front metric bar (square included), particularly useful for cutting long, narrow strips perfectly parallel.
40 cm measurement from both sides, compatible with the entire "Series 4" range.



17A

Prolunga 500 mm (19.68 inch) per barra goniometrica orientabile “Serie 4”, applicabile a destra o a sinistra in base alle specifiche esigenze.
Accoppiamento di precisione con inserti in acciaio.

500 mm extension (19.68 inch) for “Series 4” swivel measurement bar, applicable to the right or to the left according to specific needs.
Precise fit with steel inserts.



Art.	Descrizione	Description	Box	
17A	Prolunga millimetrata (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra.	Millimeter Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.	1	
90E5	Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.)	Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)	1	
43D2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 4DU - 3D	Canvas padded case with wheels for Art. 4DN 4DU - 3D	2	
43E2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN 3E	Canvas padded case with wheels for Art. 4EN 3E	2	
22V	Indicatore della linea d'incisione	Scoring line indicator	1	
64B2	Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 37x486mm	Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.	1	
64S	Kit per taglio LVT / SPC solo per Tagliapiastrelle Serie 4 “NEX” (spes.max 6mm)	LVT / SPC cutting KIT only for Tile Cutters Series 4 “NEX” (max 6mm thick)	1	
14S	Rotella per incisione LVT / SPC Ø 19 mm completa	Ø 19 mm complete scoring wheel for LVT / SPC	10	
1089308	Lamiera rialzo rotella per kit LVT / SPC	Wheel raising support for LVT / SPC kit	1	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

43D2

Valigia in tela imbottita con ruote per 4DU-4DN
Canvas padded case with wheels for Art. 4DU-4DN

43E2

Valigia in tela imbottita con ruote per 4EN
Canvas padded case with wheels for Art. 4EN

64B2

Tappetino magnetico per mosaico.
Perfetta aderenza, superficie ad alto grip e compatibile con tutta la “Serie 4”.

Magnetic mat for mosaic.
Perfect adherence, a high grip surface that fits for the whole “Series 4”.



4BN
cm 62



4CN
cm 76



4DN
cm 95



Art.	Description	Beschreibung	Box	
4BN	COUPE-CARREAUX cm.62	FLIESENSCHNEIDER cm. 62	1	
4CN	COUPE-CARREAUX cm.76	FLIESENSCHNEIDER cm. 76	1	
4DN	COUPE-CARREAUX cm. 95	FLIESENSCHNEIDER cm. 95	1	
4EN	COUPE-CARREAUX cm. 125	FLIESENSCHNEIDER cm. 125	1	
4FN	COUPE-CARREAUX cm. 155	FLIESENSCHNEIDER cm. 155	1	
	Options	**Optionen**		
14NT	Molette d'incision au TITANE, Ø 16 mm complète	TITAN-Schneidrad, Ø 16 mm komplett	10	
	Pièces de rechange	**Ersatzteile**		
14N	Molette d'incision Ø 16 mm complète	Schneidrad Ø 16 mm komplett	10	
24N	Poignée NEX par poussée, complète pour SERIE 4	NEX-Handgriff (Schieben), komplett für SERIE 4	1	
104096	Protection de pied anti-marque pour levier Réf. 24N	Unterfuß-Schutzabdeckung (abdruckfrei) für Hebel Art. 24N	1	
10168	Roulement à gorge r.5 Ø 5-20-8 pour chariot de poignées SERIE 4	Rillenkugellager r.5 Ø 5-20-8 für Griffschlitten SERIE 4	1	
19N	Équerre 260mm pour SERIE 4	Anschlagwinkel 260mm für SERIE 4	1	
90NB	Barre métrique orientable pour Réf. 4BN 47-0-35cm	Schwenkbare Metrische Schiene für Art. 4BN 47-0-35cm	1	
90NC	Barre métrique orientable pour Réf. 4CN 54-0-40cm	Schwenkbare Metrische Schiene für Art. 4CN 54-0-40cm	1	
90ND	Barre métrique orientable pour Réf. 4DN 64-0-46cm	Schwenkbare Metrische Schiene für Art. 4DN 64-0-46cm	1	
90NE	Barre métrique orientable pour Réf. 4EN 4FN 64-0-64cm	Schwenkbare Metrische Schiene für Art. 4EN 4FN 64-0-64cm	1	
483	Support Gauche complet pour SERIE 4	Support Links komplett für SERIE 4	1	
484	Support Droite complet pour SERIE 4	Support Rechts komplett für SERIE 4	1	
107126	Ruban métrique adhésif pour SERIE 4	Maßband selbstklebend für SERIE 4	1	
108621	Bouton à levier M8x40 pour SERIE 4	Klemmhebel M8x40 für SERIE 4	1	
108362	Écrou carré M8 20 pour Bouton à levier SERIE 4	Vierkantmutter M8 20 für Klemmhebel SERIE 4	1	
106725	Tampon de pied Ø 20/25 H24 pour SERIE 4	Gummifuß Ø 20/25 H24 für SERIE 4	1	

Vente en emballages complets - Verkauf nur in Mustereinheiten

4EN
cm 125



4FN
cm 155



OPTIONS/OPTIONEN
Description
Beschreibung

VOIR PAGE 18
SIEHE SEITE 18

Art. 64B2
Tapis magnétique antidérapant, universel pour mosaïque 337x486 mm

Rutschfeste Magnetmatte, universell für Mosaik 337x486 mm



Art. 90E5
Mesure antérieure de 410 - 0 - 410 mm pour SERIE 4 + 19N (coupe utile = max - 3cm.)

Vorderer Anschlag von 410 - 0 - 410 mm für SERIF 4 + 19N (Nutzschnitt = max. - 3cm)

Art. 17A
Rallonge (500mm) pour barre métrique orientable, fixable à l'extrémité droite ou gauche.

Verlängerung (500mm) für schwenkbare metrische Schiene, links oder rechts am Ende befestigbar.

Art. 22V
Indicateur de la ligne d'incision.

Schnittlinienanzeiger.

Art. 64S KIT
pour coupe LVT / SPC équipé d'une molette pour l'incision de dalles vinyles.

für LVT- / SPC-Zuschnitt, komplett mit Schneidrad zum Ritzen di Vinylfliesen.

Art. 43E2
Sac de transport rembourré en toile à roulettes pour 4EN - 3E

Gepolsterte Stofftragetasche mit Rollen für Art. 4EN - 3E

Art. 43D2
Sac de transport rembourré en toile à roulettes pour 4DN - 3D

Gepolsterte Stofftragetasche mit Rollen für Art. 4DN - 3D

22V





Art. 22V est conçu pour maximiser la précision opérationnelle lors de la phase de rayage. Il s'agit d'un **kit d'éclairage professionnel de la ligne de coupe** permettant d'avoir une visibilité parfaite sur la pièce à travailler. Installable en 5 minutes et compatible avec toute la **Série 4**. Nécessite 2 piles bâtons ‹ AA › pour son fonctionnement (piles non incluses dans l'emballage).

Art. 22V wurde entwickelt, um die Arbeitspräzision beim Ritzen zu maximieren. Es handelt sich um ein professionelles Beleuchtungsset für die Schnittlinie, das eine perfekte Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück gewährleistet. In 5 Minuten installierbar und mit der gesamten **Serie 4** kompatibel. Erfordert für den Betrieb 2 Mignonzellen-Batterien Typ ‚AA“ (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

64S — Kit de coupe pour dalles vinyles « LVT / SPC » - Zubehörset für LVT- / SPC-Vinylfliesenzuschnitt

KIT pour coupe LVT / SPC: monté sur le **coupe-carreaux Serie 4 avec poignée NEX**, il permet une incision profonde des dalles vinyles (épaisseur max. 6 mm) grâce à la molette spécialement étudiée. Après l'incision, il suffit de séparer le carreau manuellement. Le kit comprend le tapis magnétique antidérapant che maintient le carreau en position pendant l'opération. **Utilisable uniquement** sur les versions de **Coupe-carreaux Serie 4 « Nex »**

KIT für LVT- / SPC-Zuschnitt: Auf dem **Fliesenschneider der Serie 4 mit NEX-Handgriff** montiert, ermöglicht es dank des speziell entwickelten Schneidrads ein tiefes Ritzen von Vinylfliesen (max. Stärke 6 mm). Nach dem Ritzen ist es ausreichend, die Fliese von Hand zu brechen. Das Set enthält die rutschfeste Magnetmatte, die die Fliese während des Vorgangs in Position hält. Nur auf den **Fliesenschneider-Versionen der Serie 4 „Nex“ verwendbar**

Reference patents: 202024000003902
102021000008660



90E5

Barre métrique antérieure complète avec équerre, particulièrement utile pour la coupe de listels longs et étroits parfaitement parallèles.
Mesure de 40 cm des deux côtés, compatible avec toute la ‹ Série 4 ›.

Vorderer Messanschlag komplett mit Anschlagwinkel, besonders nützlich für das Schneiden langer, schmaler Streifen in perfekt parallelem Verlauf.
40-cm-Messung von beiden Seiten, kompatibel mit der gesamten ‚Serie 4“.



17A

Rallonge 500 mm (19.68 inch) pour barre goniométrique orientable ‹ Serie 4 ›, fixable à droite ou à gauche selon les besoins spécifiques. Ajustement de précision avec inserts en acier.

Verlängerung 500 mm (19.68 inch) für schwenkbare metrische Schiene ‚Serie 4“, links oder rechts je nach Bedarf befestigbar. Präzise Passung mit Stahleinsätzen



Art.	Description	Beschreibung	Box	
17A	Rallonge millimétrée (500mm) pour barre métrique orientable, fixable à l'extrémité droite ou gauche	Millimeter-Verlängerung (500mm) für schwenkbare metrische Schiene, links oder rechts am Ende befestigbar	1	
90E5	Mesure antérieure de 410 - 0 - 410 mm pour SERIE 4 + 19N (coupe utile = max - 3cm.)	Vorderer Anschlag von 410 - 0 - 410 mm für SERIE 4 + 19N (Nutzschnitt = max. - 3cm)	1	
43D2	Sac de transport rembourré en toile à roulettes pour Réf. 4DN - 4DU - 3D	Gepolsterte Stofftragetasche mit Rollen für Art. 4DN - 4DU - 3D	2	
43E2	Sac de transport rembourré en toile à roulettes pour Réf. 4EN 3E	Gepolsterte Stofftragetasche mit Rollen für Art. 4EN 3E	2	
22V	Indicateur de la ligne d'incision	Schnittlinienanzeiger	1	
64B2	Tapis magnétique antidérapant, universel pour mosaïque 37x486mm	Rutschfeste Magnetmatte, universell für Mosaik 37x486mm	1	
64S	Kit de coupe LVT / SPC uniquement pour Coupe-carr. Serie 4 "NEX" (épais. max 6mm)	Zubehörset für LVT- / SPC-Zuschnitt nur für Fliesenschn. Serie 4 „NEX“ (max. Stärke 6mm)	1	
14S	Molette d'incision LVT / SPC Ø 19 mm complète	Schneidrad LVT / SPC Ø 19 mm komplett	10	
1089308	Support tôle de rehausse molette pour kit LVT / SPC	Blechlasche zur Schneidradanhebung für LVT- / SPC-Set	1	

Vente en emballages complets - Verkauf nur in Mustereinheiten

43D2

Sac de transport rembourré en toile à roulettes pour 4DU-4DN
Gepolsterte Stofftragetasche mit Rollen für Art. 4DU-4DN

43E2

Sac de transport rembourré en toile à roulettes pour 4EN
Gepolsterte Stofftragetasche mit Rollen für Art. 4EN

64B2

Tapis magnétique pour mosaïque.
Adhérence parfaite, surface à haute adhérence et compatible avec toute la "Serie 4"

Magnetmatte für Mosaik.
Perfekte Haftung, rutschfeste Oberfläche mit hohem Grip und kompatibel mit der gesamten ‚Serie 4“.